




令和6年度



社会福祉法人子ども育成会
つぼみっ子保育園

〒904-0113
沖縄県北谷町字宮城1-563

電話：098-936-4542
FAX：098-989-0457



もくじ

| | |
|-----------------------------|----------|
| ★保育理念 保育方針 保育目標 | 1ページ |
| ★園の概要 | 2～3ページ |
| ★園舎案内図（災害時の避難場所及び台風襲来時について） | 4ページ |
| ★ご家族への願い | 5ページ |
| ★保護者のみなさまへ | 6ページ |
| ★年間行事予定表 | 7ページ |
| ★ディリープログラム | 8～9ページ |
| ★持ち物について | 10ページ |
| ★保育園とくすり・予防接種について | 11ページ |
| ★感染症について | 12～16ページ |



保育理念

- ・乳幼児期は、一生涯にわたる人間形成の基礎を培う時期であることを踏まえ子どもの幸せに寄与していく。



保育方針



- ◆やさしく（協調性） ・強く（自立心があり）
- ・こころ豊か（創造性が豊か）な子を育む
- ◆教育は「人なり、愛なり、夢なり、感動なり」
を信念に持ち育む
- ◆人間形成に必要な三育（知育・徳育・体育）を認識し育む




保育目標(子ども像)



- ・おはなしをしっかりと聞く子
- ・めで見て考えて行動する子
- ・できないと言わずやってみる子
- ・ともだちと仲良く遊ぶ子
- ・うれしい言葉を使う子





名 称

つぼみっ子保育園

設置主体

社会福祉法人 子ども育成会

設 立

平成26年(2014年) 10月

所在地

沖縄県中頭郡北谷町字宮城1-563

電 話

098-936-4542

F A X

098-989-0457

緊急連絡先

080-6488-7610

定 員

60名

○保育時間○

★保育標準時間 (月曜日～土曜日) 7:00～18:00

午後延長時間 . . . 18:01～19:00 (土曜日延長保育無し)

●「保育標準時間」の延長時間及び料金

保育時間： 午前7時～午後6時(11時間)

延長保育時間： 午後6時～午後7時の1時間 (午後7時以降は夜間に係る延長保育となります)

延長料金： **300円/1時間** (午後7時以降の延長保育は**500円/1時間**)

| | | |
|----------|------------|---------------|
| 午前 7時 | 午後 6時 | 午後 7時 |
| 保育標準時間： | 保育時間(11時間) | 延長 300円/1h |

※1. 月契約割引のお申し込み手続きには「勤務証明書」が必要となります。

※2. 月契約割引は**月額3,000円**、**第2子以降は半額(月額1,500円)**

にてお申込みすることができます。



- ★短時間認定保育時間（月曜日～土曜日）・・・ 8:00 ～ 16:00
- 午前延長保育・・・・・・・ 7:00 ～ 8:00
- 午後延長保育・・・・・・・ 16:01 ～ 18:00

●「保育短時間」の延長時間及び料金

保育時間： 午前8時～午後4時(8時間)
 延長保育時間： 午前7時～午前8時 | 午後4時～午後5時 | 午後5時～午後6時の3時間
 延長料金： 100円/1時間

| | | | | | | |
|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 午前 7時 | 午前 8時 | | 午後 4時 | 午後 5時 | 午後 6時 |
| 保育短時間： | 延長 100円/1h | | 保育時間(8時間) | 延長 | | |
| | | | | 100円/1h | 100円/1h | |

※ 月契約割引のお申し込みには「勤務証明書」が必要となります。

※ 月契約割引は、月額2,000円、第2子以降は半額(月額1,000円)

にてお申込みすることができます。

- ★休日…日曜日、祝祭日、慰霊の日、年末年始(12月29日～1月3日)、
 その他、台風(路線バスの運行に準ずる)

★第3土曜日は園内研修の為13:00までの保育のご協力をお願いいたします。

★3月31日は次年度準備のために家庭保育をお願いいたします。

- ★入園児対象児 生後6か月から小学校就学前までの保育を必要とする児童

- ★園特色
 - 毎週月曜日→体育教室(すみれ組・さくら組・ひまわり組・そら組)
 - 毎週水曜日→英語講師による英語レッスン(すみれ組・さくら組・ひまわり組・そら組)
 - 毎週木曜日→北谷スイミングスクールにてコーチによるプール活動
 (さくら組・ひまわり組・そら組)
 - 毎月1回→お茶会(ひまわり組・そら組)
 - 毎月1回→お弁当の日があります

- ★嘱託医
 - もりなが内科・小児科クリニック 森永泰正医師 ☎ 098-926-1234
 - スマイル歯科医院 霍田 仁医師 ☎ 098-926-4618
 - ※内科健診、歯科検診、尿・蛭虫検査は、年2回(6月・12月)

★クラス編成



たんぽぽ組

(0歳児・定員6名)



ちゅうりっぷ組

(1歳児・定員12名)



すみれ組

(2歳児・定員12名)



さくら組

(3歳児・定員16名)




ひまわり組・そら組

(4・5歳児・定員14名)


- ★土曜保育を利用する方は、毎月20日までにコドモンのアンケートにて申請して下さい。

※保育士のシフト調整や給食の材料の手配等がありますので、ご協力お願いします。





1階平面図



2階平面図



災害時の避難場所

○地震などによる災害時は、第1避難場所→浜川小学校 第2避難場所→ニライセンターとなっています。

台風襲来時における保育の対応について

★路線バスの運行に準ずる

1. 沖縄本島に、暴風雨警報が発令され、路線バスが運行停止の場合は臨時休園になります。
2. 園児を受け入れた後に、風雨が強くなり、保育をすることが危険と判断した場合は、保護者に連絡しますので、速やかに迎えに来て下さい。
3. 園児の給食について
 - ①午前7時前の時点でバス運行再開した場合は、保育園で給食の準備をします。
※メニュー通りに作れないこともあります。
 - ②午前7時～12時前間にバス運行再開の場合は、弁当を持たせて下さい。
 - ③午後12時～2時前に運行再開の場合は、食事を済ませてから登園して下さい。
4. バス運行再開が、午後1時以前の場合は、解除1時間後から園児を受け入れます。
午後2時以降に運行再開の場合は臨時休園となります。
5. 台風時の保育園へのお問い合わせは、バス運行停止が解除されて30分後からとなります。
6. その他、緊急災害時の発生により、保育できない場合は、緊急措置を取ることもあります。
※コドモンにて配信しますのでご確認ください。



お弁当に関するお願い

認可保育園等における子どもの死亡事故などの重大事故は、残念ながら毎年発生しており、食べ物による誤嚥・窒息事故もそのうちの要因の一つです。






お弁当に関する誤飲注意事項

誤嚥・窒息事故を防ぐ為球形の食べ物は避けて下さい。

Avoid spherical foods to prevent aspiration and suffocation.

球形の食材はカットする：うずらの卵・ミートボール・ミニトマト・ぶどう・チーズ・ウィンナー等

Please cut spherical ingredients.

| 球形の食べ物はすべて4つにカットする。 4 Cuts | | | 切り口が円形の場合は、棒状にカットする。 If the cut is circular, cut it into a stick shape | |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |
| うずらの卵 Quail eggs | ミニトマト Cherry tomato | ぶどう Grapes | ソーセージ sausage | チーズ等 cheese |

※チーズを入れる際には保冷剤をご用意下さい。

(Please prepare a ice pack when putting cheese)

(NG×) Do not put it in a lunch box

0.1.2 歳児 (NG×) Do not put it in a lunch box



豆
Edamame



お弁当ピック等
Bento Pick



ぶどう (デラウェア)
Delaware




豆・ナッツ類
Beans and nuts

食品による子どもの窒息・誤嚥（ごえん）事故に注意！

気管支炎や肺炎を起こすおそれも、硬い豆やナッツ類等は5歳以下の子どもには食べさせないで！

厚生労働省の人口動態調査によると、平成26年から令和元年までの6年間に、食品を誤嚥して窒息したことにより、14歳以下の子どもが80名死亡していました。そのうち5歳以下が73名で9割を占めていました。特に注意が必要なのは、奥歯が生えそろわず、かみ砕く力や飲み込む力が十分ではない子どもが豆やナッツ類を食べると、のどや気管に詰まらせ、窒息してしまったり、肺炎を起こしたりするリスクがあることです。



窒息・誤嚥事故防止のため、以下のことに注意しましょう。

- (1)豆やナッツ類など、硬くてかみ砕く必要のある食品は5歳以下の子どもには食べさせないでください。喉頭や気管に詰まると窒息しやすく、大変危険です。小さく砕いた場合でも、気管に入りこんでしまうと肺炎や気管支炎になるリスクがあります。
- (2)ミニトマトやブドウ等の球状の食品を丸ごと食べさせると、窒息するリスクがあります。乳幼児には、4等分する、調理して柔らかくするなどして、よくかんで食べさせましょう。
- (3)食べているときは、姿勢を良くし、食べることに集中させましょう。物を口に入れたままで、走ったり、笑ったり、泣いたり、声を出したりすると、誤って吸引し、窒息・誤嚥するリスクがあります。

消費者庁は、硬くて小さいものを指していますので、納豆、または枝豆のペーストのようなものは、1歳より前でも食べる事が可能です。また大豆も柔らかく煮たものであれば、避ける必要もないでしょう。

誤飲誤嚥のリスクを理解しながら、硬くて小さいものを避けていきましょう。

「豆、ナッツ類」とは、大豆などの豆類やアーモンドなどのナッツ類とピーナッツを指します。この中には、枝豆も入ります消費者庁は、枝豆にも言及しており、砕いても危険性はあるとしています。

消費者庁では、枝豆を砕いたとしても危険性はぬぐえないので、5歳頃まではあげないようにしています。

～ ご家庭へのお願い ～

食べ物による窒息事故のリスクを低減させるために、保育園の給食では、枝豆を使用しない事にしました。そこで、お弁当にもよく使われる枝豆ですが、窒息・誤嚥事故防止の為、お弁当にも、枝豆を入れないようにご協力お願いします。



保護者に行っていただくこと

- ・新入園児については、子どもの様子を見ながら1週間程慣らし保育として午前保育となります。
 - ・登園時の服装は、汚れても良い服、脱ぎ着しやすい服、自分で履いたり、脱いだりしやすい靴での登園をお願いします。
 - ・避けたい服装や靴：
・(オーバーオール・チャック式のズボン・すその長いスカートやズボン・ブーツ・ひも靴・長靴・フード付き上着、別紙参照)
 - ・園との連絡ツールであるアプリ「コドモン」の確認をお願いします。
 - ・さくら組(3歳)、ひまわり組(4歳)、そら組(5歳)はプール活動の日はサンダルやしまぞうりでの登園をお願いします
 - ・登園、降園時は保護者同伴でお願いします。やむを得ず中学生以上の兄、姉にお迎えを依頼する場合は、事故のないようご注意ください。また、保護者以外の方へのお迎えを依頼された場合には、園までご連絡ください
 - ・登園・降園の際は玄関に置かれているiPadにコドモン個人QRコードをかざして下さい。
 - ・園内で発熱や体の不調があった場合は保護者へ連絡いたします。(発熱38度目安)
※解熱後24時間以上経過してから登園となります。
 - ・いつもと様子が違う、下痢便が2回以上あった時は保護者へ連絡し、お迎えをお願いします。
 - ・下痢や嘔吐などの取り扱い→集団での感染予防の為、便や吐物が付着した衣類などは、そのままお返しします。ご理解、ご協力をお願いします。
 - ・予防接種後は副作用が生じる可能性がある為、登園を控えて下さい。尚、一度、降園後の再登園はご遠慮下さい。
 - ・おねしょの寝具は【次亜塩素水】をかけて、持ち帰らせます。
 - ・9時まで登園してください。特別な事情で遅れる場合や欠席する場合も9時半までに園に連絡をお願いします。(食事提供の人数を調理の方に報告するため)
 - ・登園前は必ず、お子さんの体調を確認して下さい。
【①機嫌の良し悪し ②食欲の有無 ③発熱の有無 ④排便の状態】
- ※シラミが発生した場合は、集団感染拡大を防ぐため、速やかに駆除の協力をお願いします。
- ・北谷町保健相談センターより案内する予防接種や健診(乳児一般、1歳6ヵ月、3歳児、2歳児歯科検診)は受けて下さい。
- ◆諸事情が入園当時と変わったときは園までご連絡をお願いします。
- ・住所、勤務先、電話番号、勤務時間の変更
 - ・家庭の事情が変わったとき
 - ・登園、またはお迎えの時間が遅れるとき
 - ・退園するとき

駐車スペースについて

- ♥保育園の駐車スペースは限られています。車での送迎は速やかに行ってください。
- ♥路上駐車は近隣の迷惑になりますので絶対に行わないようにお願いします。(園の駐車場をご利用下さい。)
- ♥駐車場での事故や事件、被害などを未然に防ぐ為、送迎の際は、貴重品を車内に置かず、エンジンを切った上で鍵をしっかりとかけてください。
- ♥駐車場へは多くの車輛や保護者、子ども達が行き来します。駐車場では徐行運転をお願いします。車のドアの開閉にも、十分にご注意下さい。
- ♥登園、降園の際はお子さんとしっかりと手を繋ぎ、お子さんの急な飛び出しにご注意ください。
- ♥駐車場のフェンスの方から、親子で園庭をのぞく姿があり、子どもがいきなりとび出して、駐車場に入ってきた車が事故を起こしそうになります。次々と車の出入りがあるので車から降りたらすぐ玄関に向かって下さい。
- ♥駐車場で父母同士の長い時間の会話は慎みましょう。



避けたい服装や靴

- ・オーバーオール(サロペット等)
- ・チャック式のズボン
- ・フード付き上着
- ・すその長いスカートやズボン
- ・ひも靴
- ・雨靴
- ・ブーツ
- ・サンダル
- ・ミュール等



サロペット等



年間行事予定表



| 月 | 園内行事 | 備考 |
|--|---|--------|
| 4月  | ・入園式・進級式 ・保護者懇談会 ・こいのぼり掲揚式 | |
| 5月  | ・交通安全教室 ・春の遠足 | 映写(火災) |
| 6月  | ・蟻虫・尿検査 ・歯科検診 ・内科健診 ・お店屋さんごっこ ・個人面談 | |
| 7月  | ・水遊び ・七夕 | |
| 8月  | ・水遊び ・地域清掃奉仕 | |
| 9月  | ・秋の遠足 ・敬老会(お招き会) ・老人施設感謝訪問 | |
| 10月  | ・創立記念日 ・運動会 ・ハロウィンパレード | |
| 11月  | ・育成会祭り | 総合避難訓練 |
| 12月  | ・歯科健診 ・内科健診 蟻虫・尿検査 ・クリスマス会 ・地域清掃奉仕 ・保育参観 | |
| 1月  | ・ムーチー作り ・生活発表会 ・警察官の視閲式見学 | |
| 2月  | ・お別れ遠足 ・節分 ・新入園児面談 | |
| 3月  | ・ひなまつり会 ・卒園式 ・修了式(保育参観、懇談会) | |
| <p>☆毎月の行事☆</p> <p>・誕生会 ・弁当会 ・身体測定 ・避難訓練</p> <p>※年度により異なる場合もありますが、保護者にご参加いただきたい行事は次の通りです。 入園式・保育参観・保護者懇談会・子ども育成会まつり・運動会・生活発表会などです。 園だよりを随時ご覧ください。</p> | | |





標準時間 ディリープログラム



たんぽぽ組



ちゅうりっぷ・すみれ組



さくら・ひまわりそら組



0歳児

| | |
|-------|-------------------------------|
| 7:00 | 順次当園 登園・健康観察 持ち物の整理 |
| 8:00 | 自由あそび 朝のおやつ |
| 9:30 | 朝の会（歌・遊戯） 午前睡眠・あそび |
| 10:30 | 食事（離乳食） 沐浴・ミルク 絵本の読み聞かせ |
| 12:00 | お昼寝 |
| 15:00 | 目覚め おやつ ミルク |
| 16:00 | 自由あそび |
| 18:00 | 降園 |
| | 標準延長保育開始 |
| 19:00 | 閉園 |

1・2歳児

| | |
|-------|-----------------------------|
| 7:00 | 順次当園 登園・健康観察 持ち物の整理 |
| 8:00 | 自由あそび 朝のおやつ |
| 9:30 | 朝の会（歌・遊戯） |
| 10:00 | 設定保育 |
| 10:50 | 食事 シャワー・お着替え 絵本の読み聞かせ |
| 12:30 | お昼寝 |
| 15:00 | 目覚め おやつ |
| 16:00 | 帰りの会 自由遊び |
| 18:00 | 降園 |
| | 標準延長保育開始 |
| | 夜間保育に係る延長保育開始 （休止） |
| 19:00 | 夕食・入浴・自由遊び |
| 22:00 | 閉園 |

3～5歳児

| | |
|-------|-----------------------------|
| 7:00 | 順次当園 登園・健康観察 持ち物の整理 |
| 8:00 | 自由あそび |
| 9:30 | 朝の会（歌・遊戯） |
| 10:00 | 設定保育 |
| 11:30 | 食事 シャワー・お着替え 絵本の読み聞かせ |
| 13:00 | お昼寝 |
| 15:00 | 目覚め おやつ |
| 16:00 | 帰りの会 自由遊び |
| 18:00 | 降園 |
| | 標準延長保育開始 |
| | 夜間保育に係る延長保育開始 （休止） |
| 19:00 | 夕食・入浴・自由遊び |
| 22:00 | 閉園 |



ディリープログラムは、後半には園児の体力に合わせて活動時間が長くなる為、多少変更する場合があります。又、その日の保育活動により多少時間のずれが生じたりします。





短時間

ディリープログラム



たんぽぽ組



ちゅうりっぷ・すみれ組



さくら・ひまわり・そら組



0歳児

1・2歳児

3～5歳児






| | | | | | |
|-------|--------------------------------|---|---|-------|-----------------------------|
| 7:00 | 早朝延長保育 登園・健康観察 持ち物の整理 | 7:00 | 早朝延長保育 登園・健康観察 持ち物の整理 | 7:00 | 早朝延長保育 登園・健康観察 持ち物の整理 |
| 8:00 | 順次登園 自由あそび 朝のおやつ | 8:00 | 順次登園 自由あそび 朝のおやつ | 8:00 | 順次登園 自由あそび |
| 9:30 | 朝の会（歌・遊戯） 午前睡眠・あそび | 9:30 | 朝の会（歌・遊戯） | 9:30 | 朝の会（歌・遊戯） |
| 10:30 | 食事（離乳食） 沐浴・ミルク 絵本の読み聞かせ | 10:00 設定保育 10:50 食事 シャワー・お着替え 絵本の読み聞かせ | 10:00 設定保育 11:30 食事 シャワー・お着替え 絵本の読み聞かせ | | |
| 12:00 | お昼寝 | 12:30 | お昼寝 | 13:00 | お昼寝 |
| 15:00 | 目覚め おやつ・お着替え ミルク 自由遊び | 15:00 | 目覚め おやつ 帰りの会 自由遊び | 15:00 | 目覚め おやつ 帰りの会 自由遊び |
| 16:00 | 降園 短時間延長保育開始 自由あそび | 16:00 | 降園 短時間延長保育開始 自由あそび | 16:00 | 降園 短時間延長保育開始 自由あそび |
| 18:00 | 閉園 | 18:00 | 閉園 | 18:00 | 閉園 |

♫ ディリープログラムは、後半には園児の体力に合わせて活動時間が長くなる為、多少変更する場合があります。又、その日の保育活動により多少時間のずれが生じたりします。




持ち物について

・入園時、進級時に消耗品のご協力をお願いします。(なくなった際は、再度お願いする事があります。)















| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| たんぽぽ組  | ちゅうりっぷ組  | すみれ組  | さくら組  | ひまわり・そら組  |
|--|--|---|---|---|

・ティッシュ5箱(入園時、随時) ・ボディソープ本体 1本+泡詰め替え用1パック ・5斤ビニール袋 1シメ
 ・泡ハンドソープ本体 1本+泡詰め替え用2パック ・手拭きペーパータオル2つ

※各自、各クラスの消耗品のご協力をお願い致します。



毎日の持ち物 各クラス水筒

| たんぽぽ組 | ちゅうりっぷ組 | すみれ組 | さくら組 | ひまわり組・そら組 |
|---|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・おむつ8枚以上 ・食事前エプロン2枚 (おやつ・食事前) ・着替えセット 5組 ・ビニール袋2枚(汚れ物入れ) ・バスタオル(沐浴)1枚 ・フェイスタオル 2枚 ・ハンドタオル 3枚 (1枚は紐付き)  | <ul style="list-style-type: none"> ・おむつ5枚以上 ・食事前エプロン2枚 (おやつ・食事前) ・着替えセット 5組 ・ビニール袋2枚(汚れ物入れ) ・フェイスタオル 2枚 ・ハンドタオル 3枚 (1枚は紐付き)   | <ul style="list-style-type: none"> ・おむつ2~5枚 ・トレーニングパンツ (個々に応じて) ・着替えセット3組 ・パジャマ 1組(希望者) ・ビニール袋 2枚(汚れ物入れ) ・フェイスタオル 2枚 ・ハンドタオル 3枚 (1枚は紐付き)    | <ul style="list-style-type: none"> ・着替えセット3組 ・パンツ3~4枚 ・ビニール袋1枚(汚れ物入れ) ・フェイスタオル 1枚 ・ハンドタオル 3枚 ※1枚は紐付き ・個人用コップ     | <ul style="list-style-type: none"> ・着替えセット 3組 ・パンツ2~3枚 ・ビニール袋1枚(汚れ物入れ) ・フェイスタオル 1枚 ・ハンドタオル 3枚 ※1枚は紐付き ・個人用コップ     |

★お願い★

・夏場は着替えも多くなります。必要に応じて枚数を増やしてください。(担当保育士から連絡します。)

・全ての持ち物に必ず名前の記入をお願いします。(名前が薄くなったり、消えているものは書き直して下さい)

・各クラス、進級時に教材の購入があります。(のり、クレヨン、粘土用品など)

・新入園児は、クラス毎に教材の購入があります。(体育着、帽子、クレヨン、のり、粘土、粘土ベラ、粘土板、自由画帳など):新年度用品代の徴収袋を配布します。

名前の記入をお願いします。



本来、薬は保護者の方が与えていただくものです。

やむを得ず薬を持参される場合

- ① 医療機関からの処方であること。保護者の判断で持参した薬は対応できません。市販の薬、解熱剤はお預かりできません。
- ② 1回分を持参してください。水薬は小さな容器にうつしてください。
- ③ 誤飲を防ぐ為、粉薬袋や容器には必ず名前の記入をお願いします。
- ④ 吸入などの医療行為は園では実施できないことになっております。
- ⑤ 病院でお薬をもらう時に、医師に保育園に通っている事を伝え、朝、夕、2回の処方ができるか確認し、できるだけ園での与薬を控えて頂くよう、ご協力をお願いします。
- ⑥ お薬を飲みながら登園する場合は、薬の影響で「眠くなる、食欲がなくなる、興奮する発疹が出る」などの症状がでることがあります。
薬を服用中のお子様の変化に目を配るため、「投薬依頼書」を記入し、薬と薬剤情報提供書を一緒に直接、保育士に手渡してください。
コピー後お返しします。
- ⑦ 朝の服用時間と昼の服用時間を把握するため、薬を飲ませた時間を記入して下さい。

| 投薬依頼書 | | | | | | | |
|----------|----------------------|---|---|----------|---|----|-----|
| つぼみっこ保育園 | | | | 令和 年 月 日 | | | |
| 園児名 | | | | 保護者名 | | | |
| 病院名 | | | | 服用日 | 月 | 日~ | 月 日 |
| 薬の用途 | 風邪・咳・下痢・中耳炎・その他() | | | | | | |
| 薬の種類 | 粉薬・シロップ・その他() | | | | | | |
| 投薬方法 | 食前・食間(時間)・食後・その他() | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | |
| 保育園欄 | 投薬日 | / | / | / | / | / | / |
| | 投薬時間 | : | : | : | : | : | : |
| | 投薬者サイン | | | | | | |

※午前保育の場合は家庭で投与をお願いします。

玄関や各クラスにも、依頼書を設置しております。必要な方はお受け取り下さい。



登園の際には、下記の登園届の提出をお願いいたします。

(なお、登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。)

登園届 (保護者記入)

つぼみっ子保育園 施設長殿

入園児童名 _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日生

(病名) (該当疾患にをお願いいたします。)

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 溶連菌感染症 |
| <input type="checkbox"/> | マイコプラズマ肺炎 |
| <input type="checkbox"/> | 手足口病 |
| <input type="checkbox"/> | 伝染性紅斑 (りんご病) |
| <input type="checkbox"/> | ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス・ロタウイルス・アデノウイルス等) |
| <input type="checkbox"/> | ヘルパンギーナ |
| <input type="checkbox"/> | RS ウイルス感染症 |
| <input type="checkbox"/> | 带状疱疹 |
| <input type="checkbox"/> | 突発性発しん |

医療機関名 _____ (_____ 年 _____ 月 _____ 日受診) において
病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので _____ 年 _____ 月 _____ 日より
登園いたします。

_____ 年 _____ 月 _____ 日

保護者名 _____ 印 _____

※保護者様へ

保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の記入及び提出をお願いします。
なお、保育園での集団生活に適応できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。

医師の診断を受け、保護者が登園届を記入することが考えられる感染症

| 感染症名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
|---|--|--------------------------------|
| 溶連菌感染症 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間 | 抗菌薬内服後 24～48 時間が経過していること。 |
| マイコプラズマ肺炎 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
| 手足口病 | 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
| 伝染症紅斑 (リンゴ病) | 発しん出現前の1週間 | 全身状態が良いこと |
| ウイルス性胃腸炎 ・ノロウイルス ・ロタウイルス ・アデノウイルス等 | 症状のある間と、症状消失後1週間 (量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要) | 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること |
| ヘルパンギーナ | 急性期に数日間 (便の中に1か月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要) | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
| RSウイルス感染症 | 呼吸器症状のある間 | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
| 带状疱疹 | 水疱を形成している間 | すべての発しんが痂皮化していること |
| 突発性発しん | ————— | 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと |

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については（－）としている。



医師の意見書

意見書 (医師記入)

つばみっ子保育園 施設長殿

入園児童名 _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日生

(病名) (該当疾患に☑をお願いします。)

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 麻しん(はしか) ※ |
| <input type="checkbox"/> | インフルエンザ ※ |
| <input type="checkbox"/> | 風しん(三日はしか) |
| <input type="checkbox"/> | 水痘(水ぼうそう) |
| <input type="checkbox"/> | 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
| <input type="checkbox"/> | 結核 |
| <input type="checkbox"/> | 咽頭結膜熱(プール熱) |
| <input type="checkbox"/> | 流行性角結膜炎 |
| <input type="checkbox"/> | 百日咳 |
| <input type="checkbox"/> | 腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等) |
| <input type="checkbox"/> | 急性出血性結膜炎 |
| <input type="checkbox"/> | 侵髄膜炎菌性髄膜炎(髄膜炎菌性髄膜炎) |

症状も回復し、集団生活に支障がない状態になった。

_____ 年 _____ 月 _____ 日からので登園可能と判断します。

_____ 年 _____ 月 _____ 日

医療機関 _____

医師名 _____ 又はサイン _____

※必ずしも治癒の確認は必要ありません。意見書は症状の改善が認められた段階で記入することが可能です。

※かかりつけ医の皆さまへ

保育所は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症について意見書の記入をお願いします。

※保護者の皆さまへ 上記の感染症について、子どもの病状が回復し、かかりつけ医により集団生活に支障がないと判断され、登園を再開する際には、この「意見書」を保育所に提出して下さい。

医師の意見書を記入することが考えられる感染症

| 感染症名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
|------------------------------|--|--|
| 麻疹（はしか） | 発症 1 日前から発しん出現後の 4 日後まで | 解熱後 3 日を経過してから |
| インフルエンザ | 症状が有る期間（発症前 24 時間から発病後 3 日程度までが最も感染力が強い） | 発症した後 5 日経過し、かつ解熱した後 2 日経過していること（乳幼児にあっては、3 日経過していること） |
| 風しん（三日はしか） | 発しん出現の前 7 日から後 7 日間くらい | 発しんが消失していること |
| 水痘（水ぼうそう） | 発しん出現 1～2 日前から痂皮（かさぶた）形成まで | すべての発しんが痂皮（かさぶた）化していること |
| 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） | 発症 3 日前から耳下腺腫脹後 4 日 | 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから 5 日を経過し、かつ全身状態が良好になっていること |
| 結核 | ——— | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
| 咽頭結膜熱（プール熱） | 発熱、充血等の症状が出現した数日間 | 発熱、充血等の主な症状が消失した後 2 日経過していること |
| 流行性角結膜炎 | 充血、目やに等症状が出現した数日間 | 結膜炎の症状が消失していること |
| 百日咳 | 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3 週間を経過するまで | 特有の咳が消失していること又は適正な抗菌性物質製剤による 5 日間の治療が終了していること |
| 腸管出血性大腸菌感染症（O157、O26、O111 等） | ——— | 医師により感染のおそれがないと認められていること。 （無症状病原体保有者の場合、トイレでの排泄習慣が確立している 5 歳以上の小児については、2 回以上連続で便から菌が検出されなければ登園可能である。） |
| 急性出血性結膜炎 | ——— | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
| 侵髄膜炎菌性髄膜炎（髄膜炎菌性髄膜炎） | ——— | 医師により感染の恐れがないと認めるまで |

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については（－）としている。

インフルエンザ出席停止期間早見表

インフルエンザの出席停止の期間の基準…発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで
 ※出席停止日数の数え方について…日数を数える際は、発症した日は含まれず、翌日を第1日目と数えます。
 つまり、発症した日から数えると6日間は出席停止となります。

それに加えて、解熱した日によって出席停止期間は延期されます。(下図参照)

※発症日(0日)は病院に受診した日ではなく、インフルエンザ症状(38度程度の発熱等)が始まった日です。
 そのため、病院受診時に、医師に発症日を相談・確認することが必要です。

※インフルエンザになった場合は医師による意見書は必要ありません。

| 最低基準 | 発症した後5日を経過 | 発症日 (発症当日) | 発症後1日目 | 発症後2日目 | 発症後3日目 | 発症後4日目 | 発症後5日目 | 発症後5日を経過した後 | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | | 発症後6日目 | 発症後7日目 | 発症後8日目 | 発症後9日目 | | |
| | 日付を記入する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 例1 | 発症後1日目に解熱した場合 | 発熱 | 解熱 | 解熱後1日目 | 解熱後2日目 | 解熱後3日目 | 解熱後4日目 | | | | | | |
| | | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 登園可能 | | | | |
| 例2 | 発症後2日目に解熱した場合 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後1日目 | 解熱後2日目 | 解熱後3日目 | | | | | | |
| | | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 登園可能 | | | | |
| 例3 | 発症後3日目に解熱した場合 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後1日目 | 解熱後2日目 | 解熱後3日目 | | | | | |
| | | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 登園可能 | | | |
| 例4 | 発症後4日目に解熱した場合 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後1日目 | 解熱後2日目 | 解熱後3日目 | | | | |
| | | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 登園可能 | |
| 例5 | 発症後5日目に解熱した場合 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後1日目 | 解熱後2日目 | 解熱後3日目 | | | |
| | | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 登園可能 |